

Absauggerät | Appareil d'aspiration | Suction device**Art.No 26000 (230V)****Absauggerät ASG-2**

Leistungsstarkes Absauggerät mit platzsparenden Abmessungen. Ideal in Kombination mit der Absaughaube Art.No 27000.

Appareil d'aspiration ASG-2

Dispositif d'aspiration puissant avec des dimensions peu encombrantes. Idéal en combinaison avec la hotte d'aspiration Art.No 27000.

Suction device ASG-2

Powerful suction device with space-saving dimensions. Ideal in combination with the suction hood Art.No 27000.



ASG-2 & ZUBEHÖR | ASG-2 & ACCESSOIRES | ASG-2 & ACCESSORIES

Absauggerät | Appareil d'aspiration | Suction device
Art.No 26000 (230V)

Vorteile	Avantages	Benefits
Optimale Absaugleistung	Aspiration optimale	Optimal suction performance
Grosse Schublade mit leicht tauschbarer Filtermatte	grand tiroir avec tapis filtrant facilement remplaçable	Large drawer with easily exchangeable filter mat
Steckdose für beleuchtete Absaughaube	Prise pour capot d'extraction éclairée	Socket for illuminated extraction hood
Ideale Kombination zu Absaughaube	Combinaison idéale avec capot aspirante	Ideal in combination with suction hood
Universal einsetzbar an jeden Poliermotor	Universellement applicable à tous les moteurs de polissage	Universally applicable to every polishing motor
Platzsparende Abmessungen	Dimensions peu encombrantes	Space-saving dimensions

Absaugungleistung Puissance d'aspiration Suction power	Absaugstutzen Ø Buse d'aspiration Ø Suction nozzle Ø	Netzspannung Tension Voltage
600 m³/h)	75 mm	230 V

Abmessungen Dimensions Dimensions	Gewicht Poids Weight
360x345x355 mm	18 kg



Absaughaube | Capot d'aspiration | Suction hood**Art.No 27000 (230V)****Absaughaube zu ASG-2**

Einfach zu montierende und universal einsetzbare Absaughaube.

Capot d'aspiration ASG-2

Capot d'aspiration facile à assembler et à utilisation universelle.

Extraction hood for ASG-2

Easy to assemble and universally applicable suction hood.


Absaughaube | Capot d'aspiration | Suction hood

Art.No 27000 (230V)

Vorteile	Avantages	Benefits
Blendfreie Beleuchtung	Éclairage optimal	Optimal lighting
Ideale Kombination mit Absauggerät ASG-2	Combinaison idéale avec le dispositif d'aspiration ASG-2	Ideal in combination with suction device ASG-2
Universal einsetzbar an jeden Poliermotor	Universellement applicable à tous les moteurs de polissage	Universally applicable to every polishing motor
Platzsparende Abmessungen	Dimensions peu encombrantes	Space-saving dimensions

Bürstendurchmesser Diametre de la brosse Brush diameter	Absaugstutzen Ø Buse d'aspiration Ø Suction nozzle Ø	Netzspannung Tension Voltage
160 mm	75 mm	230 V

Beleuchtung Éclairage Lighting	Abmessungen Dimensions Dimensions	Gewicht Poids Weight
1 x 7W	250x390x315 mm	6 kg



Diverse | Divers | Various**Art.No 27001**

PVC Spiralschlauch (pro Meter)
Tuyau spiral (per mètre)
PVC spiral tubing (per meter)

Art.No 27002

Schlauchschelle (pro Stück)
Pince pour tuyau (par pièce)
Tubing clamp (per piece)